

**Прайс-лист**  
**ООО «Харпромполимер»**  
г. Харьков, Украина

**Контакты:**

тел. (057)733-40-51

моб.т. 050-634-66-66 (Эдуард Владимирович)

Цены по состоянию на 25.08.2014

Наименование продукции		Материал	Цена за 1шт, грн
<b>РТИ</b>			
<i>Продукция ООО «Харпромполимер», отсортированная по сфере применения:</i>			
<b>Автомобили</b>			
<b>ЗИЛ</b>			
	Сальник ступицы ЗИЛ (307287-II) Манжета армированная 2.2-142x168x15	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>20,00</b>
	Сальник ступицы ЗИЛ (307287-II) Манжета армированная 2.2-142x168x15	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>21,00</b>
	ЗИЛ-5301 (Бычок) Манжета 2.2-50x70	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>4,50</b>
	ЗИЛ-5301 (Бычок) Манжета 2.2-50x70x10	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - красный)	<b>5,00</b>
<b>КамАЗ</b>			
	Манжета армированная 2.2-140x170x15	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>22,00</b>
	Манжета армированная 2.2-140x170x15	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>22,00</b>
	Сальник подшипникового узла ступицы заднего колеса КамАЗ (864129-01) Манжета армированная 2.2-142x168x15	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>20,00</b>
	Сальник подшипникового узла ступицы заднего колеса КамАЗ (864129-01) Манжета армированная 2.2-142x168x15	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>21,00</b>
	Манжета вала шкива привода генератора КамАЗ (1318166-01), (7401218166-01) Манжета 2.2-100x125-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>9,00</b>
	Манжета вала шкива привода генератора КамАЗ (1318166-01), (7401218166-01) Манжета 2.2-100x125x12	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>10,00</b>
<b>МАЗ</b>			
	Сальник коленвала (задний) «МАЗ» (236-1005160-A2) Манжета армированная 2.2-140x170x15	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>22,00</b>
	Сальник коленвала (задний) «МАЗ» (236-1005160-A2) Манжета армированная 2.2-140x170x15	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>22,00</b>

Манжета МАЗ (236-1005160-А1), (236-1005160-А2), (236-1005160-А3) коленвал задний (двигатель ЯМЗ-236, Двигатель ЯМЗ-238) Манжета 2.2-140x170x13	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>22,00</b>
Манжета МАЗ (236-1005160-А1), (236-1005160-А2), (236-1005160-А3) коленвал задний (двигатель ЯМЗ-236, двигатель ЯМЗ-238) Вращение — левое Манжета 2.2-140x170x13	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>22,00</b>
Сальник задней ступицы МАЗ (5336-3104038), (5336-3104038-А2) Манжета 2.1-120x150-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>70,00</b>
Сальник задней ступицы МАЗ (5336-3104038), (5336-3104038-А2) Манжета 2.1-120x150-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>14,00</b>
Сальник задней ступицы МАЗ (5336-3104038), (5336-3104038-А2) Манжета 2.1-120x150-3	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>15,00</b>
Сальник передней ступицы МАЗ (500-3103038) (500-3103038-А2) Манжета 1.2-90x120-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>9,00</b>
Сальник передней ступицы МАЗ (500-3103038) (500-3103038-А2) Манжета 1.2-90x120-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - красный)	<b>10,00</b>
Сальник заднего вала редуктора среднего моста МАЗ (5336-2402052) Манжета 2.2-85x110-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>10,00</b>
Сальник заднего вала редуктора среднего моста МАЗ (5336-2402052) Манжета 2.2-85x110x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>10,00</b>
Сальник редуктора МАЗ-4370 МАЗ (412-1005160) Манжета 1.1-80x105-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>60,00</b>
Сальник редуктора МАЗ-4370 МАЗ (412-1005160) Манжета 1.1-80x105-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>8,00</b>
Сальник редуктора МАЗ-4370 МАЗ (412-1005160) Манжета 1.1-80x105x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>8,50</b>
Сальник редуктора МАЗ-4370 МАЗ (412-1005160) Манжета 1.1-80x105-1	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>8,00</b>
Сальник редуктора МАЗ-4370 МАЗ (412-1005160) Манжета 2.1-80x105-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>60,00</b>
Сальник редуктора МАЗ-4370 МАЗ (412-1005160) Манжета 2.1-80x105-1	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>8,00</b>
Сальник редуктора МАЗ-4370 МАЗ (412-1005160) Манжета 2.1-80x105-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>8,00</b>
Сальник редуктора МАЗ-4370 МАЗ (412-1005160) Манжета 2.1-80x105x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>8,50</b>
Сальник картера промежуточной опоры МАЗ (500-2402052-А1), хвостовик Манжета 1.1-75x100-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>45,00</b>
Сальник картера промежуточной опоры МАЗ (500-2402052-А1), хвостовик Манжета 1.1-75x100-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	<b>7,50</b>

	Сальник картера промежуточной опоры МАЗ (500-2402052-А1), хвостовик Манжета 1.1-75x100x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	<b>7,50</b>
	Сальник картера промежуточной опоры МАЗ (500-2402052-А1), хвостовик Манжета 1.1-75x100-1	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>7,50</b>
	Сальник коленвала передний МАЗ-4370 МАЗ 240-1002055, 240-1002055-А2 Манжета 2.2-50x70	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>4,50</b>
	Сальник коленвала передний МАЗ-4370 МАЗ 240-1002055, 240-1002055-А2 Манжета 2.2-50x70x10 - Вращение — левое	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-красный)	<b>5,00</b>
	Сальник рулевого механизма МАЗ (64229-3401081) Манжета 2.2-45x65-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>4,50</b>
	Сальник распределителя гидроусилителя руля МАЗ, МАЗ-5551 (5336-2416079-А1) Манжета 1.2-30x52-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>4,00</b>
	ККП МАЗ Манжета 1.2-25x42-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>1,20</b>
<b>ПАЗ</b>			
	Манжета 2.2-50x70	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>4,50</b>
	Манжета 2.2-50x70x10 Вращение — левое	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-красный)	<b>5,00</b>
<b>УРАЛ</b>			
	Сальник рулевого механизма УРАЛ (375-3401150-10), (375-3401033-01) Манжета 2.2-45x70-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>4,50</b>
<b>КРАЗ</b>			
	Сальник рулевого механизма КРАЗ (64229-3401081-А2) Манжета 2.2-45x65-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>4,50</b>
<b>ЛАЗ</b>			
	Коробка передач ЛАЗ Манжета 2.2-45x65-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>4,50</b>
<b>Автомобиль «Москвич»</b>			
	Сальник коленвала задний Манжета 1.1-80x105-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>60,00</b>
	Сальник коленвала задний Манжета 1.1-80x105-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>8,00</b>
	Сальник коленвала задний Манжета 1.1-80x105x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	<b>8,50</b>
	Сальник коленвала задний Манжета 1.1-80x105-1	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>8,00</b>
	Сальник коленвала задний Манжета 2.1-80x105-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>60,00</b>
	Сальник коленвала задний Манжета 2.1-80x105-1	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>8,00</b>

	Сальник коленвала задний Манжета 2.1-80x105-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- черный)	<b>8,00</b>
	Сальник коленвала задний Манжета 2.1-80x105x10	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>8,50</b>
<b>Автомобиль «ГАЗ»</b>			
	Манжета колесного редуктора ГАЗ Манжета 1.1-75x100-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>45,00</b>
	Манжета колесного редуктора ГАЗ Манжета 1.1-75x100-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>7,50</b>
	Манжета колесного редуктора ГАЗ Манжета 1.1-75x100x10	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	<b>7,50</b>
	Манжета колесного редуктора ГАЗ Манжета 1.1-75x100-1	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- черный)	<b>7,50</b>
	Передний коленвал ГАЗ 53,66 Манжета 1.1-55x80-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>35,00</b>
	Передний коленвал ГАЗ 53,66 Манжета 1.1-55x80x10	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	<b>5,50</b>
<b>Автомобиль «ЗАЗ»</b>			
	Сальник ступицы ЗАЗ Манжета 1.1-38x58-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>23,00</b>
	Сальник ступицы ЗАЗ Манжета 1.1-38x58-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>4,00</b>
<b>Автобус «Икарус»</b>			
	Коленвал Икарус Манжета армированная 2.2-140x170x15	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>22,00</b>
	Коленвал Икарус Манжета армированная 2.2-140x170x15	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>22,00</b>
	Сальник ступицы заднего моста Икарус Манжета армированная 2.2-135x200x12	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>27,00</b>
	Сальник ступицы заднего моста Икарус Манжета армированная 2.2-135x200x12	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	<b>30,00</b>
	Руль КПП Икарус Манжета 2.2-45x65-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>4,50</b>
<b>Автобус «Mercedes»</b>			
	Сальник задний ступицы Mercedes Манжета 1.2-125x150x12	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>14,00</b>
	Сальник задний ступицы Mercedes Манжета 1.2-125x150x12	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	<b>15,00</b>
<b>Тракторы</b>			
<b>Трактор Т-170</b>			

	Т-170 Амортизатор под кабину 150.45.216-3А	Резина маслобензостойкая, морозостойкая	<b>55,00</b>
	Т-170 Амортизатор под кабину 150.45.216-3А	Резина общего назначения	<b>30,00</b>
	Поддержка гусеницы Т-170 Бандаж А 25.33-102	Резина протекторная, износостойкая	<b>75,00</b>
	Поддержка гусеницы Т-170 Бандаж А 25.33-102	Резина общего назначения	<b>50,00</b>
<b>Трактор Т-150</b>			
	Т-150 Амортизатор под кабину 150.45.216-2	Резина маслобензостойкая, морозостойкая	<b>50,00</b>
	Т-150 Амортизатор под кабину 150.45.216-2	Резина общего назначения	<b>30,00</b>
	Т-150 Амортизатор под кабину 150.45.216-3А	Резина маслобензостойкая, морозостойкая	<b>55,00</b>
	Т-150 Амортизатор под кабину 150.45.216-3А	Резина общего назначения	<b>30,00</b>
	Поддержка гусеницы Т-150 Бандаж А 25.33-102	Резина протекторная, износостойкая	<b>75,00</b>
	Поддержка гусеницы Т-150 Бандаж А 25.33-102	Резина общего назначения	<b>50,00</b>
	Т-150 Буфер кабины 150.45-435	Резина амортизационная, морозостойкая	<b>6,50</b>
	Навесное оборудование для Т-150 Виброизолятор 151М.58.129	Резина амортизационная	<b>95,00</b>
	Навесное оборудование для Т-150 Виброизолятор 151М.58.129	Резина общего назначения	<b>55,00</b>
	Контейнер аккумулятора Т-150 Втулка 125.48.233	Резина химически стойкая	<b>5,50</b>
	Коробка передач Т-150 Кольцо 150.37.138-1	Резина повышенной маслобензостойкости (группа-3)	<b>2,00</b>
	Сальник задней ступицы Т-150 Манжета 2.1-120x150-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>70,00</b>
	Сальник задней ступицы Т-150 Манжета 2.1-120x150-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>14,00</b>
	Сальник задней ступицы Т-150 Манжета 2.1-120x150-3	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	<b>15,00</b>
	Манжета 1.1-80x105-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>60,00</b>
	Манжета 1.1-80x105-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>8,00</b>
	Манжета 1.1-80x105x10	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	<b>8,50</b>
	Манжета 1.1-80x105-1	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>8,00</b>
	Манжета 2.1-80x105-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>60,00</b>
	Манжета 2.1-80x105-1	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>8,00</b>

Манжета 2.1-80x105-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>8,00</b>
Манжета 2.1-80x105x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>8,50</b>
Манжета 1.1-75x100-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>45,00</b>
Манжета 1.1-75x100-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>7,50</b>
Манжета 1.1-75x100x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет-красный)	<b>7,50</b>
Манжета 1.1-75x100-1	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>7,50</b>
Манжета 1.1-38x58-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>23,00</b>
Манжета 1.1-38x58-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>4,00</b>
Манжета 1.2-25x42-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>1,20</b>
Двигатель Т-150 Наконечник 14.48-137	Резина маслбензостойкая	<b>2,10</b>
Т-150 (эконом) Подушка под двигатель 150.00.073	Резина общего назначения	<b>2,20</b>
Т-150 (арматура ХТЗ) Подушка под двигатель 150.00.073	Резина амортизационная	<b>Дог.</b>
Т-150 (эконом) Подушка под двигатель 150.00.075	Резина общего назначения	<b>95,00</b>
Т-150 (арматура ХТЗ) Подушка под двигатель 150.00.075	Резина амортизационная	<b>Дог.</b>
Т-150 (эконом) Подушка передней рессоры 214-2902430-А2	Резина общего назначения	<b>28,00</b>
Т-150 Подушка передней рессоры 214-2902430-А2	Резина амортизационная	<b>Дог.</b>
Т-150 Подушка радиатора 150.13.138	Резина амортизационная	<b>8,60</b>
Т-150 (эконом) Подушка (скоба)150.00.074	Резина общего назначения	<b>22,00</b>
Т-150 (арматура ХТЗ) Подушка (скоба) 150.00.074	Резина амортизационная	<b>Дог.</b>
Отопитель (воздуховод печки) Т-150 Чехол 150.67.199-1	Резина маслбензостойкая	<b>21,00</b>
Т-150 Чехол рычага переключения 54.37.489	Резина маслбензостойкая	<b>18,00</b>
<b>Трактор Т-120</b>		
Т-120 Амортизатор А120.11.00.015	Резина маслбензостойкая, морозостойкая	<b>15,00</b>
Т-120 Подушка под двигатель 120.00.021-3	Резина амортизационная	<b>45,00</b>
Т-120 (эконом) Подушка передней рессоры 214-2902430-А2	Резина общего назначения	<b>28,00</b>
Т-120 Подушка передней рессоры 214-2902430-А2	Резина амортизационная	<b>Дог.</b>
<b>Трактор Т-40, Т-40М, Т-40АМ</b>		
Картер дизель Т-40 Манжета 2.2-85x110-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет-черный)	<b>10,00</b>

Картер дизель Т-40 Манжета 2.2-85x110x10	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	<b>10,00</b>
Коробка передач Т-40 Манжета 2.2-45x65-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>4,50</b>
Вал раздатки коробки Т-40 Манжета 1.1-38x58-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>23,00</b>
Вал раздатки коробки Т-40 Манжета 1.1-38x58-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>4,00</b>
Вал муфты главного сцепления Т-40 Манжета 1.2-30x52-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>4,00</b>
Коленвал пускового агрегата Т-40 Манжета 1.2-25x42-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>1,20</b>
<b>Трактор Т-25</b>		
Т-25 Манжета 2.2-70x95-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>5,20</b>
Т-25 Манжета 1.1-38x58-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>23,00</b>
Т-25 Манжета 1.1-38x58-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>4,00</b>
<b>Трактор МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-80Д, МТЗ- 82Л</b>		
Манжета коленвала задняя МТЗ-82Н182ЛН Манжета 2.2-100x125-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>9,00</b>
Манжета коленвала задняя МТЗ-82Н182ЛН Манжета 2.2-100x125x12	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>10,00</b>
Рукав полуоси МТЗ-82Н182ЛН Манжета 2.2-85x110-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>10,00</b>
Рукав полуоси МТЗ-82Н182ЛН Манжета 2.2-85x110x10	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>10,00</b>
Рукав полуоси МТЗ-82Н182ЛН Манжета 1.1-80x105-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>60,00</b>
Рукав полуоси МТЗ-82Н182ЛН Манжета 1.1-80x105-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>8,00</b>
Рукав полуоси МТЗ-82Н182ЛН Манжета 1.1-80x105x10	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	<b>8,50</b>
Рукав полуоси МТЗ-82Н182ЛН Манжета 1.1-80x105-1	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>8,00</b>
Рукав полуоси МТЗ-82Н182ЛН Манжета 2.1-80x105-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>60,00</b>
Рукав полуоси МТЗ-82Н182ЛН Манжета 2.1-80x105-1	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>8,00</b>

	Рукав полуоси МТЗ-82Н182ЛН Манжета 2.1-80x105-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- черный)	<b>8,00</b>
	Рукав полуоси МТЗ-82Н182ЛН Манжета 2.1-80x105x10	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>8,50</b>
	Редуктор пуска двигателя МТЗ-82Н182ЛН Манжета 1.1-55x80-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>35,00</b>
	Редуктор пуска двигателя МТЗ-82Н182ЛН Манжета 1.1-55x80x10	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	<b>5,50</b>
	Передний ведущий мост МТЗ-82Н182ЛН Манжета 2.2-45x65-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>4,50</b>
	Боковой независимый ВОМ гидросилителя МТЗ-82Н182ЛН Манжета 1.1-38x58-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>23,00</b>
	Боковой независимый ВОМ гидросилителя МТЗ-82Н182ЛН Манжета 1.1-38x58-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>4,00</b>
	Пускатель двигателя, борг. редуктор, перед. вед. моста МТЗ-82Н182ЛН Манжета 1.2-30x52-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>4,20</b>
	Муфта сцепления гидросилителя МТЗ-82Н182ЛН Манжета 1.2-25x42-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>1,20</b>
	МТЗ Подушка под двигатель 120.00.021-3	Резина амортизационная	<b>45,00</b>
<b>Трактор «Слобожанец»</b>			
	Слобожанец Подушка под двигатель 120.00.021-3	Резина амортизационная	<b>45,00</b>
<b>Комбайны</b>			
<b>Нива, Енисей</b>			
	Мост комбайна Нива, Енисей Манжета 2.1-120x150-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	<b>14,00</b>
	Мост комбайна Нива, Енисей Манжета 2.1-120x150-3	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>15,00</b>
	Мост комбайна Нива, Енисей Манжета 2.1-120x150-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>70,00</b>
	Мост комбайна Нива, Енисей Манжета 1.1-55x80-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>35,00</b>
	Мост комбайна Нива, Енисей Манжета 1.1-55x80x10	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>5,50</b>
<b>КЗ-3</b>			
	Комбайн КЗ-3 Манжета 1.1-55x80-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	<b>35,00</b>
	Комбайн КЗ-3 Манжета 1.1-55x80ч10	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	<b>5,50</b>
<b>Трамвай</b>			
<b>Трамвайный Вагон Т-3</b>			



Амортизационная прокладка рамы тележки Буксовый профиль: ласточкин хвост № по каталогу ТЗМ-21-182 Трамвайный Вагон Т-3 тележка Вкладыш М-образный	Резина износостойкая	40,00
П-образная резиновая вкладка 200x95x45, № по каталогу ТЗМ-21-145 С6 Трамвайный Вагон Т-3 тележка, Вкладыш П-образный	Резина амортизационная	32,50
Сайлентблок	Резина амортизационная	30,00
Клища моторовводной коробки	Резина общего назначения	14,00
Вкладыш шкворневой балки, трамвайный вагон Т-3	Резина амортизационная	40,00
Манжета 1.1-75x100x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	7,50
Манжета 1.1-75x100-1	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет- черный)	7,50
<b>Троллейбусы</b>		
Подушка передней рессоры 214-2902430-A2 (эконом)	Резина общего назначения	28,00
Манжета армированная 2.2-190x220-1	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет- черный)	30,00
Манжета армированная 2.2-140x170x15	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет- черный)	22,00
Манжета армированная 2.2-140x170x15	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	22,00
Манжета 2.2-85x110-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет- черный)	10,00
Манжета 2.2-85x110x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	10,00
Манжета армированная 2.2-83x110-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет- черный)	10,00
Манжета армированная 2.2-83x110x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	10,00
<b>Лифтовое оборудование</b>		
Амортизатор 190x190x40	Резина амортизационная, маслбензостойкая	50,00
Амортизатор 120x120x40	Резина амортизационная, маслбензостойкая	35,00
Амортизатор 0411У.06.02.921	Резина амортизационная, маслбензостойкая	2,20
Амортизатор 007.03.10.026А	Резина амортизационная, маслбензостойкая	2,50
Амортизатор нижний 400А.03.11.006	Резина амортизационная, маслбензостойкая	2,50
Амортизатор верхний 400А.03.11.002	Резина амортизационная, маслбензостойкая	2,50

Амортизатор 400А.03.11.002А	Резина амортизационная, маслобензостойкая	2,70
Бобышка 0411.03.03.029	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,20
Бобышка 0411.06.02.001	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,20
Буфер FAA320AA2	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,20
Втулка упругая 006.22.03.002	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,50
Втулка 47.520.03.10.02.001	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,20
Втулка ПП-234.12.00.501 d=9мм	Резина маслобензостойкая	1,50
Втулка ПП-234.12.00.501-01 d=17мм	Резина маслобензостойкая	1,50
Втулка 400А.11.00.002	Резина маслобензостойкая	1,50
Втулка 400А.11.00.002-01	Резина маслобензостойкая	1,50
Кольцо 47.376.02.02.00.005	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,50
Кольцо К-3	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,50
Полукольцо 47.519.03.03.005	Резина маслобензостойкая	3,50
Полукольцо 400А.03.03.005	Резина маслобензостойкая	3,50
<b>Насосы</b>		
<b>Насос</b> НШ 32 У; НШ 32 А; НШ 50А, <b>Насос</b> водяной А-01		
Манжета 1.2-25x42-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	1,20
<b>Бытовая техника</b>		
<b>Стиральная машина</b> серии «Малютка»		
Манжета 1.2-25x42-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет - черный)	1,20

Продукция ООО «Харпромполимер», отсортированная по наименованиям:

### Амортизаторы

Амортизационная прокладка рамы тележки Буксовый профиль: ласточкин хвост № по каталогу ТЗМ-21-182 Трамвайный Вагон Т-3 тележка Вкладыш М-образный	Резина износостойкая	40,00
П-образная резиновая вкладка 200x95x45, № по каталогу ТЗМ-21-145 С6 Трамвайный Вагон Т-3 тележка Вкладыш П-образный	Резина амортизационная	32,50
Амортизатор 190x190x40	Резина амортизационная, маслобензостойкая	50,00
Амортизатор 120x120x40	Резина амортизационная, маслобензостойкая	35,00
Амортизатор 0411У.06.02.921	Резина амортизационная, маслобензостойкая	2,20

	Амортизатор 007.03.10.026А	Резина амортизационная, маслобензостойкая	2,50
	Амортизатор нижний 400А.03.11.006	Резина амортизационная, маслобензостойкая	2,50
	Амортизатор верхний 400А.03.11.002	Резина амортизационная, маслобензостойкая	2,50
	Амортизатор 400А.03.11.002А	Резина амортизационная, маслобензостойкая	2,70
	Амортизатор А120.11.00.015	Резина маслобензостойкая, морозостойкая	15,00
	Амортизатор под кабину 150.45.216-2	Резина маслобензостойкая, морозостойкая	50,00
	Амортизатор под кабину 150.45.216-2	Резина общего назначения	30,00
	Амортизатор 150.45.216-3А	Резина маслобензостойкая, морозостойкая	55,00
	Амортизатор 150.45.216-3А	Резина общего назначения	30,00
<b>Бандажи</b>			
	Поддержка гусеницы Т-150, Т-170 Бандаж А 25.33-102	Резина протекторная, износостойкая	75,00
	Поддержка гусеницы Т-150, Т-170 Бандаж А 25.33-102	Резина общего назначения	50,00
<b>Бобышки</b>			
	Бобышка 0411.03.03.029	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,20
	Бобышка 0411.06.02.001	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,20
<b>Буферы</b>			
	Буфер FAA320AA2	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,20
	Буфер кабины 150.45-435	Резина амортизационная, морозостойкая	6,50
<b>Виброизоляторы</b>			
	Виброизолятор 151М.58.129	Резина амортизационная	95,00
	Виброизолятор 151М.58.129	Резина общего назначения	55,00
<b>Втулки</b>			
	Втулка упругая 006.22.03.002	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,50
	Втулка 47.520.03.10.02.001	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,20
	Втулка ПП-234.12.00.501 d=9 мм	Резина маслобензостойкая	1,50
	Втулка ПП-234.12.00.501-01 d=17 мм	Резина маслобензостойкая	1,50
	Втулка 400А.11.00.002 d1=8 мм, d2=25 мм	Резина маслобензостойкая	1,50
	Втулка 400А.11.00.002-01 d1=16 мм, d2=40 мм	Резина маслобензостойкая	1,50
	Втулка 125.48.233	Резина химически стойкая	5,50
<b>Кольца</b>			
	Кольцо 47.376.02.02.00.005	Резина амортизационная, маслобензостойкая	1,50

	Кольцо К-3	Резина амортизационная, маслбензостойкая	1,50
	Кольцо 150.37.138-1	Резина повышенной маслбензостойкости (группа-3)	2,00
<b>Манжеты армированные (сальники) ГОСТ 8752-79</b>			
	Манжета армированная 2.2-190x220-1	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	30,00
	Манжета армированная 2.2-142x168x15	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	20,00
	Манжета армированная 2.2-142x168x15	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	21,00
	Манжета 2.2-140x170x13	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	22,00
	Манжета 2.2-140x170x13 Вращение — левое	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	22,00
	Манжета армированная 2.2-140x170x15	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	22,00
	Манжета армированная 2.2-140x170x15	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	22,00
	Манжета 2.2-135x200x12	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	27,00
	Манжета 2.2-135x200x12	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	30,00
	Манжета 1.2-125x150x12	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	14,00
	Манжета 1.2-125x150x12	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	15,00
	Манжета 2.1-120x150-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	70,00
	Манжета 2.1-120x150-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	14,00
	Манжета 2.1-120x150-3	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	15,00
	Манжета 2.2-100x125-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	9,00
	Манжета 2.2-100x125x12	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	10,00

Манжета 1.2-90x120-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	9,00
Манжета 1.2-90x120-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - красный)	10,00
Манжета 2.2-85x110-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	10,00
Манжета 2.2-85x110x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	10,00
Манжета армированная 2.2-83x110-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	10,00
Манжета армированная 2.2-83x110x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	10,00
Манжета 1.1-80x105-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	60,00
Манжета 1.1-80x105-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	8,00
Манжета 1.1-80x105x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	8,50
Манжета 1.1-80x105-1	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	8,00
Манжета 2.1-80x105-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	60,00
Манжета 2.1-80x105-1	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	8,00
Манжета 2.1-80x105-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	8,00
Манжета 2.1-80x105x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	8,50
Манжета 1.1-75x100-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	45,00
Манжета 1.1-75x100-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	7,50
Манжета 1.1-75x100x10	Резина повышенной маслбензостойкости на основе европейских каучуков (цвет - красный)	7,50
Манжета 1.1-75x100-1	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	7,50
Манжета 2.2-70x95-3	Резина повышенной маслбензостойкости (цвет - черный)	5,20
Манжета 1.1-55x80-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	35,00

Манжета 1.1-55x80x10	Резина повышенной маслобензостойкости на основе европейских каучуков (цвет- красный)	5,50
Манжета 2.2-50x70	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- черный)	4,50
Манжета 2.2-50x70x10 Вращение — левое	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- красный)	5,00
Манжета 2.2-45x70-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- черный)	4,50
Манжета 2.2-45x65-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- черный)	4,50
Манжета 1.1-38x58-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	23,00
Манжета 1.1-38x58-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- красный)	4,00
Манжета 1.2-30x52-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- черный)	4,00
Манжета 1.2-25x42-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- черный)	1,20
Манжета 1.2-25x35-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- черный)	4,20
Манжета 1.2-25x35-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- красный)	4,20
Манжета 1.2-24x36-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- черный)	4,20
Манжета 1.2-24x35-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- красный)	4,20
Манжета 2.2-9x30-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- черный)	4,20
Манжета 2.2-9x30-3	Резина повышенной маслобензостойкости (цвет- красный)	4,20
<b>Наконечники</b>		
Наконечник 14.48-137 (двигатель Т-150)	Резина маслобензостойкая	2,10
<b>Подушки</b>		
Подушка под двигатель 150.00.073 (эконом)	Резина общего назначения	2,20
Подушка под двигатель 150.00.073 (арматура ХТЗ)	Резина амортизационная	Дог.
Подушка под двигатель 150.00.075 (эконом)	Резина общего назначения	95,00
Подушка под двигатель 150.00.075 (арматура ХТЗ)	Резина амортизационная	Дог.
Подушка под двигатель 120.00.021-3	Резина амортизационная	45,00
Подушка передней рессоры 214-2902430-А2 (эконом)	Резина общего назначения	28,00
Подушка передней рессоры 214-2902430-А2	Резина амортизационная	Дог.

	Подушка радиатора 150.13.138	Резина амортизационная	8,60
	Подушка (скоба) 150.00.074 (эконом)	Резина общего назначения	22,00
	Подушка (скоба) 150.00.074 (арматура ХТЗ)	Резина амортизационная	Дог.
<b>Полукольца</b>			
	Полукольцо 47.519.03.03.005	Резина маслбензостойкая	3,50
	Полукольцо 400А.03.03.005	Резина маслбензостойкая	3,50
<b>Сайлентблоки</b>			
	Сайлентблок	Резина амортизационная	30,00
<b>Чехлы</b>			
	Чехол воздуховода печки 150.67.199-1	Резина маслбензостойкая	21,00
	Чехол рычага переключения 54.37.489	Резина маслбензостойкая	18,00
<b>Разное</b>			
	Клица мотороводной коробки, трамвайный вагон Т-3	Резина общего назначения	14,00
	Вкладыш шкворневой балки, трамвайный вагон Т-3	Резина амортизационная	40,00

<b>Фторкаучук</b>			
	Манжета 2.1-120x150-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	70,00
	Манжета 1.1-80x105-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	60,00
	Манжета 2.1-80x105-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	60,00
	Манжета 1.1-75x100-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	45,00
	Манжета 1.1-55x80-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	35,00
	Манжета 1.1-38x58-4 (фтор)	Фторкаучук (цвет - черный)	23,00
<b>Крупногабаритные РТИ</b>			
Все изделия производятся под заказ			
<b>Силиконовая резина</b>			
Все изделия производятся под заказ			
<b>Реактопласт</b>			
Все изделия производятся под заказ			